



Общество с ограниченной ответственностью

«MEGA-GALAXY»

123007 г. Москва, Хорошевское шоссе дом 35 стр.1 офис 406
тел. +7(925) 466 07 79 E-mail: m-g2014@bk.ru
Сайт: <https://zerkala-k.com/>, <https://www.mega-galaxy.pro/>

27.04.2020г.

Протокол № 14

Исследования проводились в лаборатории интегративных исследований
ООО «Мега-Гэлакси», г. Москва.

Руководитель: Иванчук С. В.

Оператор: Шимчишина О.В.

Обработка и анализ результатов: Шимчишина О.В., Юртаева Г.А.

Предмет исследования: МНОГОРАЗОВЫЕ ПОВЯЗКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОГО ДЫХАНИЯ.

Производитель: ООО «СОЛЯРИС».

Цель исследования: изучить изменение психофизических резервов организма человека, при ношении «Многоразовой защитной повязки».

Задачи: провести сравнительный анализ полученных данных с помощью современных методов оценки.

В исследовании применялось оборудование и методики тестирования пяти разработчиков:

1. Медицинское диагностическое биорезонансное оборудование производства «ЦИТ Нелиан».

ТУ 9442-008-76433581-2007

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2007/01161.

Многофункциональный комплекс NLS диагностики «ДИАНЕЛ-ПРО» позволяет проводить комплексное биорезонансное тестирование всего организма, диагностику отдельных органов и систем, выявить первопричины патологии и психофизиологических отклонений. Доступно тестирование более 1000 анатомо-физиологических объектов (органов, систем органов, тканей, срезов, клеточных структур) и около 17000 эталонов;

2. Гемосканирование (микроскопии нативной крови) с цифровой камерой.

Гемосканирование - метод исследования живой капли капиллярной крови, позволяющий оценить функциональное состояние ее клеток – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, а также состояние плазмы – жидкой части крови.

Гемосканирование применяется для:

- оценки качественного состояния эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов;
- выявления состояния хронической интоксикации;
- оценки свертывающей системы крови и склонности к образованию тромбов;
- выявления недостатка жидкости в организме;
- выявления кристаллов солей (склонности к камнеобразованию);

- выявления различных микроорганизмов;
- обнаружения признаков нарушения обмена веществ;
- оценки состояния клеточного иммунитета.

Метод является наглядным и обеспечивает быстрое получение результатов исследования.

3. ООО «Научно-производственная фирма «Динамика».

ТУ 9442-001-50904116-2005

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2010/09117

Диагностический комплекс «**Лотос-Оникс**» и дополнительное ПО «Лотос», предназначено для комплексного исследования функционального состояния организма человека, оценки состояния здоровья и контроля эффективности лечения.

4. Центр развития «Кристалл».

Патент на изобретение № 2246253, Патент на изобретение № 2297178.

Зарегистрирован в Реестре программ для ЭВМ (РОСПАТЕНТ)

Регистрационное свидетельство № 2003612586 от 27.11.2003

Диагностический комплекс разработан на основе методики электропунктурного тестирования «**Кристалл**».

Предназначен для оперативного определения физического и психологического состояния человека.

Позволяет специалисту с помощью программно-аппаратных средств провести обследование и на основе полученных результатов всесторонне и целостно:

- оценить психологическое состояние человека, особенности его познавательной деятельности и личностного развития.
- оценить функциональное состояние всех основных систем организма и выявить возможные причины психоэмоционального характера при патологических отклонениях.
- определить биологический возраст организма и его отдельных систем.
- провести как качественный, так и сравнительный анализ данных индивида, группы и/или групп.
- оптимизировать комплекс коррекционных мер медико-психолого-педагогической направленности на основе объективных данных.

5. «АДАПТОМЕТРИЯ MATRIX GRAPHIC».

ТУ 9444-001-81489709-2008

Свидетельство №2003611859, Свидетельство №2003612387, Свидетельство №2003610424

«Адаптометрия» — компьютерная 3D модель об информационно-энергетических структурах человека, которая дает возможность увидеть условное изображение силы и состояние человека. Расшифровка показателей позволяет:

- определить первопричину проблем человека в здоровье, в личной жизни, в работе, в семье, в карьерном росте, в бизнесе и других сферах жизнедеятельности;
- определить проблемные области организма человека, не только существующие в настоящее время, но и вероятные (причем задолго до клинических проявлений заболевания).
- обнаружить искажения в информационном поле человека задолго до того, как проявятся первые клинические симптомы заболеваний;
- показать причины тех недомоганий или симптомов, которые не может определить традиционная медицина;

- позволяет определить целостность и прочность информационно-энергетических структур человека, степень влияния чужеродных воздействий извне.
- проводить мониторинг состояния здоровья человека
- контролировать состояния человека в процессе лечения.
- определить в комплексе с психоанализом причины депрессий и т. д...
- исследовать психоэнергетические процессы.
- оценить психологические характеристики личности.
- определить уровень стресса и тревожности.
- подбирать оптимальные методы коррекции здоровья для каждого индивидуально.

Метод «Адаптометрии» позволяет обнаружить нарушения задолго до того, как появятся первые симптомы заболевания. Кроме этого, метод является доклиническим и единственным, позволяющий самостоятельно проводить тестирование.

Исследуемые: 10 человек разной возрастной категории.

Коды исследуемых: КА-63, КА-70, ГА-92, ДС-83, ЧС-76, КА-90, ММ-91, АЕ-80, АА-83, МА-86.

Предмет исследования:

МНОГОРАЗОВЫЕ ПОВЯЗКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОГО ДЫХАНИЯ.

В повязке используются специальный состав ткани (лен, крапива) что позволяет сделать вывод о том, что повязка являются природным антисептиком.

Замеры – тестирование проводилось до и после применения (ношения) **многоразовой повязки для защиты и безопасности дыхания.**

Время (краткосрочное) ношения в 30 минут.

Во время тестирования исследовали показатели:

1. АПК «Дианел-ПРО»:

- Органы верхних и нижних дыхательных путей.

2. АПК «Адаптометрия»:

- Энергоинформационный потенциал человека

3. Гемосканирование:

- Анализ нативной капли крови

4. АПК «Кристалл»:

- Оценка деятельности сознания и подсознания.
- Психологические особенности личности
- Функциональное состояние систем организма, органов, желез внутренней секреции.

5. АПК «Лотос-Оникс»:

- Уровень адаптации организма
- Показатель вегетативного равновесия
- Показатель нейрогуморальная регуляция
- Показатель психоэмоциональное состояние
- Комплексный показатель здоровья
- Спектр ритмов нервной системы
- Динамика показателей работы меридианов

Анализ результатов и выводы:

1. Многофункциональный комплекс NLS диагностики «ДИАНЕЛ-ПРО»

Табл. 1. Данные показатели Многофункционального комплекса NLS диагностики «ДИАНЕЛ-ПРО».

Инд. код	Дата исследования	Околоносовые пазухи		Гортань		Бронхи		Лёгкие		Конечная бронхиола		Трахея		Альвеолит		средний показатель исходное	средний показатель после МЗП	средний показатель изменений
		исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после			
КА-63	20.04.2020	60	47	49	49	47	42	54	44	63	45	61	50	60	47	56.29	46.29	-10.00
КА-70	20.04.2020	49	47	51	50	50	48	54	47	60	50	54	52	49	47	52.43	48.71	-3.71
ГА-92	20.04.2020	55	45	55	45	47	43	49	43	55	42	54	43	55	45	52.86	43.71	-9.14
ДС-83	21.04.2020	57	47	57	49	56	47	59	43	60	50	58	48	54	44	57.29	46.86	-10.43
ЧС-76	21.04.2020	71	60	71	60	70	49	70	55	71	57	77	66	74	52	72.00	57.00	-15.00
КА-90	22.04.2020	60	52	60	58	58	45	57	45	60	55	59	49	48	48	57.43	50.29	-7.14
ММ-91	22.04.2020	70	60	63	55	68	58	63	43	60	51	58	49	50	50	61.71	52.29	-9.43
АЕ-80	23.04.2020	59	50	60	52	59	51	58	50	58	52	69	57	49	49	58.86	51.57	-7.29
АА-83	23.04.2020	53	49	49	50	47	48	53	49	50	45	53	44	48	48	50.43	47.57	-2.86
МА-86	23.04.2020	62	52	66	53	55	50	52	49	48	48	77	58	48	48	58.29	51.14	-7.14
средний показатель исходное		59.60		58.10		55.70		56.90		58.50		62.00		53.50				
средний показатель после		50.90		52.10		48.10		46.80		49.50		51.60		47.80				
средний показатель изменений		-8.70		-6.00		-7.60		-10.10		-9.00		-10.40		-5.70				

Табл. 2. Данные замеров АПК «Дианел-ПРО».





Табл. 3. Средний показатель изменений.



Проведя анализ первичных данных компенсаторных возможностей органов дыхательной системы, было выявлено, что органы верхних и нижних дыхательных путей такие как:

- синусовые пазухи составляли 50%,
- гортань 58,1%,
- бронхи 55,7%,
- лёгкие 56,9%,
- альвеоцит 53,5% имеют низкий компенсаторный порог и нарушение гомеостаза.

Такое состояние соответствует вялотекущему воспалительному процессу и подавление иммунного статуса. После ношения исследуемой многоразовой повязки в течение 30 минут состояние гомеостаза органов дыхательной системы пришло в индивидуальную норму здоровья в том числе:

- синусовые пазухи 50,9%,
- гортань 52.1%,
- бронхи 48,1%,
- лёгкие 46,8%,
- альвеоцит 47,8%.

Предварительный вывод: Пребывание в повязке в течение 30 минут плодотворно сказалось на состоянии органов дыхательной системы. В среднем на 8,7% восстановился гомеостаз синусовых пазух носа, гортань на 6% снизилась паталогическая зона, бронхи на 7,6% увеличились компенсаторные возможности, лёгкие 10,10% выросли функциональные возможности, альвеоцит 5,7% увеличились показатели газообмена. Все эти показатели указывают на увеличении вентиляции лёгких, что плодотворно сказывается на функциональных особенностях всего организма.

2. Гемосканирование (микроскопии нативной крови) с цифровой камерой.

Табл. 4. Данные показатели гемосканирования.

Инд. код	Кровь		Базофил		Нейтрофил		Моноцит		Лимфоцит		Эозинофил		Тромбоциты		среднее исх	среднее после МЗП	среднее изменение
	исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после			
КА-63	40	43	49	42	46	43	48	44	44	44	45	46	47	40	45.5714286	43.14285714	-2.428571429
КА-70	84	58	64	58	58	55	57	48	49	49	42	42	58	43	58.8571429	50.42857143	-8.428571429
ГА-92	50	48	55	43	49	45	48	45	48	45	47	42	55	43	50.2857143	44.42857143	-5.857142857
ДС-83	56	46	53	42	51	46	57	47	54	44	56	37	56	46	54.7142857	44	-10.71428571
ЧС-76	71	61	72	60	75	55	78	49	59	48	79	48	53	52	69.5714286	53.28571429	-16.28571429
КА-90	70	61	55	45	65	55	63	58	69	60	63	58	55	45	62.8571429	54.57142857	-8.285714286
ММ-91	63	55	53	45	60	54	57	49	59	57	61	58	53	45	58	51.85714286	-6.142857143
АЕ-80	74	59	48	48	67	60	53	49	55	49	65	59	50	50	58.8571429	53.42857143	-5.428571429
АА-83	60	51	44	44	46	46	49	43	45	43	48	44	48	40	48.5714286	44.42857143	-4.142857143
МА-86	89	50	44	44	64	55	46	47	49	47	72	60	52	50	59.4285714	50.42857143	-9
среднее исх.	65.7		53.7		58.1		55.6		53.1		57.8		52.7				
среднее после	53.2		47.1		51.4		47.9		48.6		49.4		45.4				
Среднее изменение	-12.5		-6.6		-6.7		-7.7		-4.5		-8.4		-7.3				

Табл.5 Сравнительный анализ исследование нотальной капли крови.




Табл. 6. Показатели средних изменений.



Результаты проведённых исследований показали, что у большинства исследуемых исходное состояние гомеостаза клеток крови 65,7%, что указывало на большое количество конгломератов из эритроцитов, а также было отмечено нарушение в процентном соотношении плазмы и эритроцитов и как следствие такое состояние указывает на тканевую гипоксию. Показатель гомеостаза всех клеток крови, в частности, таких как нейтрофилов повышен 58,1% они учувствуют в поглощении инфекционного агента вируса или бактерии, состояние эозинофилов составило 57,8% эти клетки после созревания в большом количестве скапливаются в лёгких и могут указывать на наличие воспалительного процесса, моноцит 55,6%. Всё это говорит о понижении компенсаторных возможностей иммунной системы исследуемых, так как норма гомеостаза клеток крови должно соответствовать данным от 54% до 45%. После ношения тестируемой повязки в течение 30 минут состояние гомеостаза клеток крови пришло в норму и составило 53,2%, нейтрофилы-51,4%, эозинофилы- 49,4%, моноциты-47,9%, это указывает на стабилизацию общего состояния крови и увеличение возможностей организма.

Предварительный вывод: Состояние клеток крови в среднем улучшилось на 12,5%, соотношение плазмы и эритроцитов пришло в норму 30/70, уменьшается тканевая гипоксия, снижается ферментопатия, улучшается функционирование организма на клеточном уровне.

3. Диагностический комплекс «Лотос-Оникс».

Табл. 7. Данные показатели Диагностического комплекса «Лотос-Оникс», Спектров ритмов нервной системы.

Инд. код	Delta		Theta		Alpha		Beta		Gamma		средний показатель исх.	средний показатель после	средний показатель изменений
	исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после			
КА-63	49	43	32	35	6	16	4	5	1	6	18.4	21	2.6
КА-70	48	30	13	24	13	14	12	17	8	20	18.8	21	2.2
ГА-92	73	34	10	20	5	10	6	22	5	14	19.8	20	0.2
ДС-83	41	22	12	14	4	22	17	25	19	25	18.6	21.6	3
ЧС-76	70	30	12	39	3	8	11	15	4	8	20	20	0
КА-90	20	11	6	9	3	5	28	30	41	49	19.6	20.8	1.2
ММ-91	77	65	7	18	6	7	6	7	2	6	19.6	20.6	1
АЕ-80	57	15	11	14	6	18	19	25	4	31	19.4	20.6	1.2
АА-83	32	27	7	10	18	23	28	37	8	11	18.6	21.6	3
МА-86	38	7	3	10	7	33	39	43	9	11	19.2	20.8	1.6
средний показатель исх.	50.50		11.30		7.10		17.00		10.10				
средний показатель после	28.40		19.30		15.60		22.60		18.10				
средний показатель изменений	-22.10		8.00		8.50		5.60		8.00				

Табл. 8. Динамика замеров спектров ритмов нервной системы.




Табл. 9. Средний показатель изменений спектров ритмов нервной системы.



Показатель ритмов нервной системы в зависимости от возраста имеет разное значение, проведённый анализ данных графиков исходного состояния исследуемых указывает на высокий уровень стресса Delta 50,50% в этом состоянии организм тяжело приспосабливаться к меняющимся условиям как внешним, так и внутренним, что приводит к повышенному риску возникновения заболеваний. Theta 11,3% это низкий уровень бодрости и логического мышления, Alpha 7,1% низкий уровень активности, креативности и творческого потенциала, Beta 17% высокий уровень внутреннего напряжения, Gamma 10,10% это указывает на повышенный уровень беспокойства.

После 30 минутного пребывания в многоразовую повязку для защиты и безопасности дыхания средний показатель ритмов нервной системы изменился и достиг более сбалансированного ритма. Delta 28,4%, Theta 19,5, Alpha 15,6%, Beta 22,6%, Gamma 18,1%. Все ритмы нервной системы работают в одном диапазоне.

Предварительный вывод: Применение многоразовой повязки плодотворно сказалось на снижении уровня стресса в среднем на 22,10%, состояние бодрости повысилось на 8%, выросла активность на 8,50%, повысился уровень расслабленности на 5,60%, увеличился уровень спокойствия на 8,00%.

Табл. 10. Данные показатели Функционального состояние человека.

Инд. код	Адаптация		Вегетативная регуляция		Нейрогуморальная регуляция		Психоэмоциональное состояние		Комплексный показатель здоровья		средний показатель исх	средний показатель после	средний показатель изменений
	исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после	исх.	после			
КА-63	21	35	20	33	10	15	9	14	15	24	15	24.2	9.2
КА-70	10	15	3	4	8	22	10	18	8	15	7.8	14.8	7
ГА-92	76	84	87	98	69	72	72	75	76	82	76	82.2	6.2
ДС-83	52	57	58	63	54	56	57	60	55	59	55.2	59	3.8
ЧС-76	60	64	77	91	53	63	58	62	62	70	62	70	8
КА-90	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	99.8	100	0.2
ММ-91	25	35	42	53	19	39	20	28	27	39	26.6	38.8	12.2
АЕ-80	52	76	61	72	45	81	49	74	52	76	51.8	75.8	24
АА-83	81	86	79	95	82	90	75	89	79	90	79.2	90	10.8
МА-86	97	99	97	99	99	100	99	100	98	99	98	99.4	1.4
сред. показатель исх.	57.40		62.40		53.80		54.90		57.20				
сред. показатель после	65.10		70.80		63.80		62.00		65.40				
сред. показатель изменений	7.70		8.40		10.00		7.10		8.20				

Табл. 11. Динамика замеров функционального состояния человека.





Табл. 12. Средний показатель динамики функционального состояния человека.



При проведённом анализе графиков был выведен средний показатель функционального состояния, который показывает:

- адаптация 57,40% это ниже среднего адаптационные возможности организма,
- вегетативная нервная регуляция 62,40% отвечает за высокий уровень стресса,
- нейрогуморальная система 52,80% это низкий уровень питания организма на клеточном уровне,
- психоэмоциональное состояние 54,90% - как нервное перенапряжение,
- комплексный показатель здоровья 57,20% указывает на несоответствие возрастной норме здоровья.

После применение многоразовой повязки в течение 30 минут все показатели приблизились или пришли в относительную норму здоровья:

- цена адаптации 65,10%;
- вегетативная регуляция 70.80%;
- нейрогуморальная система 63,80%,
- психоэмоциональное состояние 62,00%,
- комплексный показатель здоровья увеличился до 62,40%.

Предварительный вывод: после применения многоразовой повязки в течении 30 минут произошли изменения всех показателей в среднем на 10,00% вследствие этого организм получает дополнительные ресурсы для адаптации, стабилизируется работа вегетативной нервной регуляции на 8,40%, нейрогуморальная регуляция повысилась до 10,00%, психоэмоциональное состояние увеличилось на 7,10%, а комплексный показатель здоровья увеличился на 8,20%.

Табл. 13. Данные показатели динамики показателей работы меридианов.

Инд. код	Период	P	GI	E	RP	C	IG	V	R	MC	TR	VB	F	сред. показатель исх.	сред. показатель после	сред. показатель изменений
КА-63	исх.	15	15	13	21	21	16	10	14	14	15	13	10	14.75	23.16666667	8.416666667
	после	18	22	24	24	30	24	15	21	17	21	34	28			
КА-70	исх.	14	9	10	10	7	9	13	13	9	10	10	10	10.33333333	22.5	12.16666667
	после	21	18	20	24	9	24	29	39	11	27	27	21			
ГА-92	исх.	68	72	75	61	72	69	71	69	68	62	69	70	68.83333333	77.75	8.916666667
	после	72	80	79	67	86	78	81	81	75	81	81	72			
ДС-83	исх.	69	63	62	66	18	54	63	71	68	53	37	61	57.08333333	64.75	7.666666667
	после	76	69	64	68	32	57	72	79	70	64	62	64			
ЧС-76	исх.	50	62	55	49	40	49	48	61	51	61	59	54	53.25	60.91666667	7.666666667
	после	58	64	61	53	44	57	68	74	61	62	62	67			
КА-90	исх.	100	100	100	100	100	100	100	100	82	100	100	98	98.33333333	100	1.666666667
	после	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
ММ-91	исх.	28	25	35	36	19	21	17	20	39	18	22	26	25.5	33.58333333	8.083333333
	после	34	42	41	39	20	24	36	26	44	33	26	38			
АЕ-80	исх.	49	45	42	58	39	61	58	61	56	49	45	50	51.08333333	86.66666667	35.58333333
	после	90	81	74	83	96	86	98	100	79	90	82	81			
АА-83	исх.	79	90	87	86	72	72	92	99	98	71	98	82	85.5	90.41666667	4.916666667
	после	97	98	89	90	73	81	97	99	100	72	99	90			
МА-86	исх.	98	95	92	99	88	95	99	100	100	93	100	100	96.58333333	99.66666667	3.083333333
	после	100	99	100	100	100	99	100	100	100	98	100	100			
средний исходное		57	57.6	57	58.6	48	55	57.1	61	58.5	53.2	55.3	56.1			
средний после		66.6	67.3	65	64.8	59	63	69.6	72	65.7	64.8	67.3	66.1			
средний изменений		9.6	9.7	8.1	6.2	11	8.4	12.5	11	7.2	11.6	12	10			

Табл. 14. Динамика показателей работы меридианов.





Табл. 15. Динамика средних показателей работы меридианов.



Проведя анализ графиков первичных замеров активности меридианов, был выведен средний показатель. Самые ослабленные меридианы «С» (сердечный меридиан) 47,6%, отвечающий за всю сердечно-сосудистую систему, насыщение организма кислородом и питательными веществами; «IG» (тонкий кишечник) 54,6% он отвечает за пищеварение и любые проблемы с тонким кишечником запускают проблемы с сердцем и кровообращением, TR (тройной обогреватель) 53,2% отвечает за иммунитет обеспечивает энергией окислительные процессы в клетках за счет дыхания и окисления кислорода, «Р» (меридиан лёгких) 57% отвечает за обмен веществ и дыхание.

После 30 минутного пребывания в многоразовой повязке все меридианы стали более активны «С» 59%, «IG» 63%, «TR» 64,8%, «Р» 66,6%.

Предварительный вывод: Проведённый анализ графиков до и после ношения многоразовой повязки позволяет нам сделать вывод, что повысилась активность всех меридианов, в том числе «С» (сердечный меридиан) на 9,6%, «TR» (тройной обогреватель) в среднем на 11,6%, «IG» (тонкий кишечник) 8,4%, «Р» (меридиан лёгких) 9,6%.


Повышение функциональной активности меридианов способствует восстановлению всех систем организма.

4. Диагностический комплекс «КРИСТАЛЛ»

Табл.16 Оценка деятельности сознания и подсознания.

Инд. код	Сферы						средний исходное	средний после
	Мыслительная		Эмоциональная		Физическая			
	исх.	после	исх.	после	исх.	после		
КА-63	19.7	24.5	38.4	37.5	41.9	38	33.3333333	33.33333
КА-70	27.4	29.3	31.4	32.4	41.2	38.3	33.3333333	33.33333
ГА-92	28.4	32	30.9	34.7	40.7	33.3	33.3333333	33.33333
ДС-83	27.7	32.8	23.3	33.4	34	33	28.3333333	33.06667
ЧС-76	27.8	33.4	29.9	31.2	42.3	35.4	33.3333333	33.33333
КА-90	20.8	24.6	35.5	33.2	46	39.9	34.1	32.56667
ММ-91	21.3	31.4	34.9	34.1	43.8	34.5	33.3333333	33.33333
АЕ-80	34.5	33.2	29	33.3	37.9	32.3	33.8	32.93333
АА-83	36.7	33.1	31.1	31.4	31.9	35.8	33.2333333	33.43333
МА-86	39	37.2	25.9	28.3	35.1	34.5	33.3333333	33.33333

Табл.17 Средний показатель сфер.



В процессе исследования мы провели анализ до и после применения многоразовой защитной (МЗП) повязки для безопасности дыхания, и выявили средние показатели исходного и после применения МЗП состояние объема сфер сознания человека, а также средний показатель изменений.

В исходном состоянии средний показатель:

- мыслительной сферы – 28,33%
- эмоциональной сферы – 31,03%
- физической сферы – 40,47%

Данные показатели не соответствуют норме объема сферы – 33,3% (объем определяет уровень участия данной сферы в жизнедеятельности человека.)

После применения МЗП 30 минут мы сделали повторный замер, на графике он выделен красным маркером, и увидели, что объем сфер изменился:

- мыслительная сфера -31,15%
- эмоциональная сфера – 40,47%
- физическая сфера – 33,27%

Предварительный вывод: в исходном состоянии мы наблюдали, что превалировало физическая сфера, это означает что при прохождении событий исследуемые опирались прежде всего на свою волю и личностное понимание действительности. Эмоциональная сфера имела наименьшие показатели. Обычно это проявляется как неспособность человека в полной мере контролировать свои эмоции, чувства и качественно анализировать события.


Средний показатель всех сфер составлял 33,27%, а после применения МЗП увеличился до 33,4%, это говорит о том, что состояние улучшилось в среднем на 0,12%.

Проанализировав данные, мы заметили, что использование многоразовой защитной повязки влияет не только на физическое тело, но и на сферы сознания человека, тем самым способствует улучшению процесса восприятия и обработки окружающей действительности.

Табл. 18. Данные показатели.

Инд. Код	СОЗНАНИЕ (норма Кс-85%)						средний исходное	средний после
	Мышление		Чувства		Воля			
	исх.	после	исх.	после	исх.	после		
КА-63	52.8	64.4	65.9	86.1	37.2	46.7	51.96667	65.73333
КА-70	39	51.7	67.8	83.3	35.6	38	47.46667	57.66667
ГА-92	30.5	38.9	78.9	86.3	50.7	54.6	53.36667	59.93333
ДС-83	33.2	38.3	77.7	86.5	62.6	74.1	57.83333	66.3
ЧС-76	33.9	38.9	79.5	79.9	42.3	42.5	51.9	53.76667
КА-90	35.5	36.2	36.4	63.3	33.4	45.2	35.1	48.23333
ММ-91	49.8	54.4	72.8	77.4	66	79.3	62.86667	70.36667
АЕ-80	38.3	39.9	52.7	90.3	35.6	48.5	42.2	59.56667
АА-83	37.7	38.5	35.6	51.8	46.2	56.1	39.83333	48.8
МА-86	32.9	37.8	56.2	65	37.1	57.3	42.06667	53.36667

Табл. 19. Средний показатель.



В Таб. 18. В данном заключении сравнительного анализа показаны коэффициент сознания (КС) он отображает способность человека ясно и полно понимать (мышление) ощущать (чувства) и принимать (воля) происходящие процессы, явления.


В исходном состоянии средний показатель Кс составлял 48,46%, а после ношения многоразовой защитной повязки уже 58,37%.

Предварительный вывод: в исходном состоянии мы видим что средний показатель Кс ниже 50%, что ниже нормы (85%), это говорит о том что у исследуемых показатель восприятия происходящих процессов и явлений субъективное или искажённое, а после ношения многоразовой защитной повязки средний показатель Кс увеличился в среднем на 9,91%, в следствии чего восприятие действительности и происходящих процессов улучшилось и стало частично правильным.

Табл. 20 Данные показателей психологической особенности личности.

Психологические особенности личности							
Инд. код	Уровень стресса (%)		Склонность к агрессии (%)		средний исходное	средний после	средний изменение
	исх.	после	исх.	после			
КА-63	22.27	21.44	25.57	12.81	23.92	17.125	-6.795
КА-70	27.01	23.89	27.36	26.69	27.185	25.29	-1.895
ГА-92	26.47	18.37	40.43	30.66	33.45	24.515	-8.935
ДС- 83	25.88	20.61	23.75	17.92	24.815	19.265	-5.55
ЧС-76	28.04	21.24	17.57	12.89	22.805	17.065	-5.74
КА-90	31.03	29.36	27.11	23.41	29.07	26.385	-2.685
ММ-91	24.14	20.09	26.32	21.13	25.23	20.61	-4.62
АЕ-80	22.33	19.03	30.99	24.36	26.66	21.695	-4.965
АА-83	26.57	22.09	15.82	14.96	21.195	18.525	-2.67
МА-86	22.13	20.44	39.12	23.61	30.625	22.025	-8.6

Табл.21. Средние показатели.



На табл. 20-21 мы видим динамику психологических особенностей личности человека, а именно склонности к проявлению стресса и агрессии. Анализируя данные, мы определили средний показатель исходного состояния всех исследуемых 26,4%, это выше нормы (20%)

Второй замер провели после 30 минут пребывания исследуемых в многоразовой защитной повязки, отмеченный на рисунке красным маркером, мы заметили, что уровень психологических особенностей личности в среднем снизился до 21,25%.


Предварительный вывод: при повышенном уровне психологических особенностей личности (склонность к проявлению стресса и агрессии) как наблюдалось в исходном состоянии, говорит о присутствии состояния тревожности, напряжения, чувства скрываемого внутреннего недовольства собой, окружающими людьми или событиями. Данное состояние влияет на весь организм, и в том числе на дыхательную систему.

После пребывания в защитной повязке 30 минут у исследуемых состояние улучшилось в среднем на 5,24%, (практически до нормы) это говорит о том, что ушло состояние тревожности и напряжения, появилась расслабленность и спокойствие, улучшилось дыхание.

Табл. 22. Функциональное состояние систем организма, органов, желез внутренней секреции.

Органы (патология %)																			
Инд. код	Период	Орган зрения	Орган слуха	Полость рта, пищевод	Печень	Желчный пузырь, протоки	Желудок	Поджелудочная железа	Селезёнка	Тонкий кишечник	Толстый кишечник	Верхние дыхательные пути	Легкие, бронхи, трахея	Сердце	Почки	Мочевой пузырь, мочеточники	средний исходное	средний после МЗП	средний изменение
КА-63	исх	23.9	37.2	28	30.8	34.4	26.6	30.2	9.4	25.3	18.8	15.4	12.8	35	29	18.8	25.04	20.54	-4.5
	после	19.4	23.9	15.7	27.5	33.1	17.9	21.6	11.9	24.2	17.4	17.5	17.3	28.3	16.5	15.9			
КА-70	исх	30.5	37.6	36.4	36.2	47.7	28.2	28.1	12.4	22.6	40.4	33.7	32.8	35.3	48.9	31.1	33.46	23.93333	-9.5266667
	после	19.3	29.5	21.6	26	20.4	18.8	24.3	15.3	21.7	31.2	29.1	26.5	20.3	29.6	25.4			
ГА-92	исх	13	30.1	48.7	17.2	20.1	49.1	32	4.8	35.1	28.3	32.4	25.2	29.5	25.4	22.8	27.58	21.66667	-5.9133333
	после	17.5	18.6	34.3	15.5	16.7	41	24.3	13.6	24.8	23.8	19.4	14.5	18.9	21.8	20.3			
ДС- 83	исх	29	15.2	25.5	32.9	39.9	34.2	34.3	32.2	29.4	21.5	36.3	37.2	31	24	39.2	30.78667	20.34	-10.4466667
	после	25.4	19	15.7	28.2	12.4	14.3	19.4	17.5	16.6	21.3	32.2	32.3	15.9	15.3	19.6			
ЧС-76	исх	32.4	18.8	20.4	31.8	33.7	21	21.4	12.9	18.2	33.3	33.5	38.3	24.8	26.2	27.1	26.25333	21.44	-4.8133333
	после	30.4	18.2	18.1	24.1	30.8	18.2	14.3	14.6	19.9	23	21.3	22.6	24.6	18.2	23.3			
КА-90	исхе	39.9	52.5	29.1	37.5	35.4	30.9	23	31.2	43.5	27.4	36.2	35.7	41.9	27.9	42.3	35.62667	27.88667	-7.74
	после	39.3	21.5	23.3	33	30.4	29.7	20.2	25	37.5	19.1	32.8	28.9	36.4	16.1	25.1			
ММ-91	исх	39.6	22.7	19.3	32.5	39.8	18.8	13.6	13.5	27.3	25.9	26.8	30.4	28.2	23.9	49.7	27.46667	25.50667	-1.96
	после	33.8	17.9	18	30.8	35.6	19.8	15.3	19.3	26.7	19.7	26.6	29.8	27.5	20.2	41.6			
АЕ-80	исх	31.8	37.1	14.9	31.9	32.1	20.7	28.8	26.5	30.3	25.9	21.5	22.7	25.8	26.1	21.7	26.52	19.96667	-6.5533333
	после	16.7	15.3	20	19.9	18.8	17.3	16.2	26.2	28.8	19.6	20.2	21.4	23.7	17	18.4			
АА-83	исх	20.7	25	21.3	29.4	23.8	15.7	9.7	10.4	31.8	36.2	27.6	29.4	35.8	28.1	31.4	25.08667	22.21333	-2.8733333
	после	20.6	22.2	21.1	23.8	21.6	21.3	11.7	14.8	24.1	30.1	27.3	25.7	30.7	18.4	19.8			
МА-86	исх	22.3	19.9	33.1	23.6	21.7	38.9	52	47.3	24.7	27.4	21.2	22.5	23.2	24	19.5	28.08667	19.72	-8.3666667
	после	17.4	16.7	25.2	20.9	20.1	20.7	23.4	25	17.2	14.5	19.2	16.9	21.6	15.7	21.3			

Табл.23 Средние показатели.




Проведён анализ исходных графиков функционального состояния органов. У всех исследуемых состояние оценивалось как удовлетворительное, а также у всей группы определилось напряжение гомеостаза органа сердца и почек 31,5%, то есть более ослабленные системы со всеми вытекающими последствиями. После 30 минутного ношения данной многоразовой повязки все органы пришли в более гармоничное состояние 24,79%.

Предварительный вывод. Гомеостаз всех органов пришёл в относительную норму здоровья в среднем на 6,26%, а это говорит о здоровье всего организма.

Табл. 24. Функциональное состояние систем организма, органов, желез внутренней секреции.

Системы (патология %)												
Инд. код	Период	Центральная нервная	Периферическая нервная	Сосудистая	Репродуктивная	Иммунная	Эндокринная	Сухожильно мышечная	Кожно-покровная	средний исходное	средний после МЗП	средний изменение
КА-63	исх	28.4	27.2	22.2	19.9	14.1	26.1	27.3	20.1	20.65	20.725	0.075
	после	22	25	20.9	16.6	14	25.4	25.6	16.3			
КА-70	исх	32.9	39.2	27.3	30.8	25.2	23.1	30.2	35.3	26.0875	23.15	-2.9375
	после	28.3	26.2	25.5	22.3	17.1	22.2	15.8	27.8			
ГА-92	исх	35.9	22.8	34.5	30.9	13.4	27.1	13.2	35.6	22.225	20.7125	-1.5125
	после	23.2	16.5	23	22	20.6	21.8	18.1	20.5			
ДС-83	исх	26.4	31.7	31.2	35.4	12.8	22.5	25.3	34.9	23.1625	22.625	-0.5375
	после	24.8	20.5	21.3	13.8	23.3	19.2	29.7	28.4			
ЧС-76	исх	32	29.4	32.2	29.9	25.1	30.4	31.8	34.2	26.35	24	-2.35
	после	25.1	27.3	28.4	19.4	20.3	21.3	27.3	22.9			
КА-90	исх	46.4	41.5	36.9	35.5	41.1	48.6	40.9	44.1	36.3625	31.4625	-4.9
	после	37.8	25.2	32.9	33.9	32.8	23.5	32	33.6			
ММ-91	исх	33.7	44.5	35.8	28.1	20.3	19.8	28.9	26.1	26.3875	26.325	-0.0625
	после	29.8	40.1	23.1	27.6	19.4	17.5	27.3	25.8			
АЕ-80	исх	28.2	23.4	27.8	29.1	39.5	35.1	36.3	26.8	27.425	18.5875	-8.8375
	после	25.4	11.8	27.8	17.5	13.3	14.8	18.9	19.2			
АА-83	исх	38.9	21.2	36.4	31.8	15.1	23.8	18.8	28.9	23.25	20.325	-2.925
	после	27.1	17.3	18.6	16.9	21.1	19.2	17.4	25			
МА-86	исх	23.7	22	18.4	19.7	18.6	22.9	26.3	19.8	18.95	19.0375	0.0875
	после	21.9	20.9	13.1	17.8	17.3	20	23.2	18.1			

Табл.25. Среднее значение.




Проведя анализ функциональной активности систем организма был выведен средний показатель указывающий на незначительное напряжение центральной и периферической нервной системы 32,65% а это низкая скорость передачи поступающей извне информации и выработка ответного сигнала (реакции), разбалансировка контроля работы внутренних органов и систем, низкая регуляция работы всех мышц. После ношения многоразовой повязки в течении 30 минут произошла стабилизация работы нервной и периферической системы 23,46%

Предварительный вывод: после пребывания в многоразовой повязке снизилось напряжение сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы в среднем на 6,11%, увеличение скорости передачи реакции по нервному волокну, и сбалансированная работа всех органов и систем организма.

Табл.26 Функциональное состояние систем организма, органов, желез внутренней секреции.

Железы (паталогия %)										
Инд. код	Период	Эпифиз	Гипофиз	Щитовидная, паращитовидные	Тимус	Поджелудочная	Надпочечники	средний исходное	средний после	средний изменений
КА-63	исх	22.7	26.7	28	6.9	28.7	30.8	23.966667	21.333333	-2.633333
	после	17.5	18.6	19.6	22.6	23.6	26.1			
КА-70	исх	22.4	26.6	30.5	29.1	27.4	35.4	28.566667	21.983333	-6.583333
	после	20.7	15.9	25.8	22.4	18.7	28.4			
ГА-92	исх	26.5	8.9	24.3	9.9	23.6	31.9	20.85	20	-0.85
	после	15.1	19.5	22.6	24.4	18.9	19.5			
ДС- 83	исх	37.2	28.6	32	19	27.2	22.4	27.733333	21.133333	-6.6
	после	22.7	24.4	28.3	16	15.9	19.5			
ЧС-76	исх	34.3	32.8	33.1	8.7	26.8	25.9	26.933333	19.783333	-7.15
	после	23.4	23	20.2	16.8	15.9	19.4			
КА-90	исх	35.2	41.3	49.2	37.9	41.5	48.2	42.216667	24.183333	-18.033333
	после	31.5	18.5	33	21.8	18.6	21.7			
ММ-91	исх	21.2	46.1	32.2	16.7	12.9	25.5	25.766667	24.016667	-1.75
	после	23.9	36.2	27.4	18.3	15.9	22.4			
АЕ-80	исх	24	12.4	30.3	38.8	37.1	40.7	30.55	19.533333	-11.016667
	после	22.1	18.6	23.3	17.5	16.7	19			
АА-83	исх	27.1	18.3	29.6	13.1	14.4	28.7	21.866667	19.5	-2.366667
	после	17.3	17.1	28.4	17.1	17.7	19.4			
МА-86	исх	22.1	28.2	28.2	31.9	31.2	29.1	28.45	18.166667	-10.283333
	после	12.5	15.5	19.4	20.7	18.8	22.1			

Табл. 27. Средние показатели.



Проведя анализ исходных данных функциональной активности желёз внутренней секреции, был выведен средний показатель указывающий на дисфункцию щитовидной, паращитовидной железы и тимуса 31,74% именно здесь регулируются иммунные процессы посредством выработки Т-клеток, а также гормонов тимопоэтинов, которые отвечают за активность и зрелость иммунных клеток. После применения многоцветной повязки функциональные возможности щитовидной, паращитовидной железы и тимуса пришли в относительную норму здоровья до 24,8%, что плодотворно сказывается на активации иммунного статуса.

5. «АДАПТОМЕТРИЯ» компьютерная 3D модель

Табл. 28. Данные информационно-энергетического потенциала.

Ф.И.О	Дата исследования	время	1 иэц	2 иэц	3 иэц	4 иэц	5 иэц	6 иэц	7 иэц	средний показатель исходного состояния	средний показатель после применения	средний показатель изменений
КА-63	20.04.2020	исходное	78	67	61	75	77	69	59	69.42857143	89.42857143	20
		после	95	92	90	100	90	81	78			
КА-70	20.04.2020	исходное	100	77	96	98	72	71	80	84.85714286	99.85714286	15
		после	104	105	109	106	86	93	96			
ГА-92	20.04.2020	исходное	60	77	90	87	62	71	118	80.71428571	101.8571429	21.1428571
		после	96	110	110	102	81	91	123			
ДС-83	21.04.2020	исходное	86	99	89	81	75	77	89	85.14285714	102.5714286	17.4285714
		после	106	100	112	109	87	99	105			
ЧС-76	21.04.2020	исходное	98	110	96	96	110	108	114	104.5714286	115.1428571	10.5714286
		после	110	120	110	110	120	112	124			
КА-90	22.04.2020	исходное	77	90	89	101	92	88	100	91	99.57142857	8.57142857
		после	90	97	98	102	98	98	114			
ММ-91	22.04.2020	исходное	85	85	91	91	92	94	100	91.14285714	105.8571429	14.7142857
		после	95	100	111	103	104	108	120			
АЕ-80	23.04.2020	исходное	128	126	114	111	99	95	114	112.4285714	119.5714286	7.14285714
		после	122	121	120	120	111	116	127			
АА-83	23.04.2020	исходное	118	119	117	116	95	98	110	110.4285714	116.7142857	6.28571429
		после	125	120	123	117	106	106	120			
МА-86	23.04.2020	исходное	107	95	99	103	91	104	105	100.5714286	109.1428571	8.57142857
		после	110	109	107	106	103	114	115			
средний покаатель исходное			93.7	94.5	94.2	95.9	86.5	87.5	98.9			
средний показатель после применения МЗП			105.3	107.4	109	107.5	98.6	101.8	112.2			
средний показатель изменений			11.6	12.9	14.8	11.6	12.1	14.3	13.3			

Табл.29. Сравнительный анализ данных.




Табл.30. Средний показатель ИЭП средних статистических значений.



Проведя анализ по таблицам 28, 29, 30, до и после применения многоразовой повязки для защиты и безопасности дыхания, был выведен средний показатель исходного состояния, и средний показатель после применения данной повязки.

Исходное состояние энергетических ресурсов, отмеченный красным маркером исследуемых составляло от 93% до 98,9% отвечающих за жизненные ресурсы человека это ниже возрастной нормы здоровья (норма 100% - 120%).

Повторный замер был произведён после 30 минутного ношения повязки, отмеченный красным маркером, где мы видим, что энергетические ресурсы увеличились от 105% до 112.2%.

Предварительный вывод: при низких адаптационных возможностях организма возникает сбой из-за нарушения баланса энергии и информации, что приводит к рассогласованию подсистем жизнеобеспечения, разрыву коммуникационных связей, информационной блокаде, это проявляется как на физическом уровне, так и на событийном плане. А также низкий энергетический потенциал указывает на нарушение защитных и адаптационных функций организма, и, как следствие, снижение иммунного статуса. После 30 минутного ношения многоразовой повязки для защиты и безопасности дыхания у каждого из исследуемого, энергетические ресурсы восстановились или увеличились в среднем на 13,3% в соответствии с личным гомеостазом исследуемого и гармоничному состоянию для данного человека, а также увеличились компенсаторные возможности организма в целом.

Заключение

Русский народный лечебник XIX века пишет:

«Современные люди удалились от природы: с юных лет мало обращают внимание на свое здоровье и точно нарочно стремятся к тому, чтобы в корень расшатать свое здоровье – основу человеческого благополучия, без которого теряется вся радость бытия и человек становится мало способным выдерживать ту житейскую борьбу, которая с каждым днем становится все труднее...

Гиппократ, живший в IV и V столетиях до Р. Х., увещевает врачей «не забывать о разведывании средств у народа, потому что между ними могут найтись и такие, которые скажутся полезными для лечения болезней» ...

На протяжении многих веков лён одевал и кормил людей. И если говорят, что хлеб – всему голова, то будет справедливо сказать, что лён – всему душа. Лён был всегда особой культурой на Руси, он кормил, лечил, согревал телесно и душевно.

Считается, что около 9000 лет назад в горных районах Индии впервые из стеблей льна была приготовлена ткань, и с тех пор человек выращивает лён в качестве прядильной культуры. Ткани эти сразу были оценены по достоинству за высокие гигиенические качества.

Натуральная ткань несет в себе определенный целебный эффект – об этом писали и это учитывали в своей практике врачи древности.

«Новейшие врачи похваляют: в хрипоте, перхоте, простудном кашле, воспалении легких, одышке и трудном отделении мокроты. Так же лен благотворно влияет на нервную систему, оказывает нормализующее влияние на функции кишечника и желудка.

Исследования, проведенные учеными НИИ питания Российской Академии наук, а также исследователями из США, Германии, Канады, подтверждают высокую ценность и лечебные свойства льна.

А вот с помощью крапивы лечат болезни дыхательных путей: под влиянием железа, витаминов, протеина, хлорофилла усиливается обмен белков и углеводов, что положительно влияет на дыхательную деятельность человека.

Нами произведены тестирование на 5 видах аппаратно-программных диагностических комплексах.

По результатам исследования видны изменения, которые произошли у исследуемых после 30 минутного пребывания в **«Многоразовой защитной повязки»**.

Данные методы позволили выявить особенности положительного воздействия вдыхаемого воздуха через данную повязку на психофизическое состояние человека, изменения состояния в сторону улучшения, показатели приближаются к оптимальным, соответствующим возрастной норме исследуемых. Повысились компенсаторные возможности организма, снизился уровень стресса, увеличилась способность организма быстро адаптироваться к изменяющимся условиям как внешней, так и внутренней среды.

Тестирование крови на АПК «Темнопольный микроскоп» до и после применения многоразовой повязки были явные изменения в качестве эритроцитов, состояние плазмы, снизилось количество конгломератов, что указывало на снижение тканевой гипоксии. Это указывает на то, что **«Многоразовая защитная повязка»** защищает органы дыхания и активизирует защитные функции организма.

Сама ткань многоразовой повязки для защиты и безопасности дыхания является природным антисептиком и увеличивает возможность запуска механизмов самовосстановления и саморегуляции, что позволяет каждому человеку восстановиться и повысить свой энергетический потенциал для активации физиологических функций органов и систем, это способствует повышению иммунитета и сопротивляемости организма к различной патогенной микрофлоре и вирусам.

Данный итоговый анализ показывает, что защитная повязка является фильтром очищая воздух за счёт этого организм насыщается кислородом, который плодотворно воздействует на сознание, вследствие чего человек начинает воспринимать происходящие события правильно и объективно.

Так же можно отметить, что после ношение **«Многоразовой защитной повязки»** даже в течении 30 минут произошла балансировка в работе центральной и периферической нервной системы, а это гармонизация работы всех систем организма, быстрая мышечная реакция, активное восприятие информации от органов чувств, от рецепторов и передают ее в центральную нервную систему.

В отличие от большого разнообразия подобных масок, рекомендованных для защиты лица и дыхания человека, **«Многоразовая защитная повязка»** производителя ООО «СОЛЯРИС» выполняет не только функции защиты, но и обладает оздоровительным эффектом.